

ЕЛЕКТРОЛУКС
Electrolux
SERVICE FACTORY EXPORT-IMPORT



Artikel-Nr * Item-No *	Material Material
67../...	C110
63../...	C220 / pressed
82../...	C221 / extruded
75../...	C230
86../...	C230
66../...	C511
69../...	C520


* Die ersten beiden Ziffern der Artikel-Nr spezifizieren das Material
The first two digits of the item number specify the material

perlen	beads	7
halsperlen	interlocking beads	8
gelenkperlen	interlocking beads	9
becherperlen	interlocking beads	10
zylinderperlen	cylindrical beads	11
endperlen	end beads	12
mehrlochperlen	multiple hole beads	13
 buchsen & gegenbuchsen	 bushes & counter bushes	 15
anschlussköpfe	terminal heads	16
einzelbuchsen	single bushes	17
gegenbuchsen	counter bushes	17
endnippel	endnipples	18
rillenbuchsen	reel bushes	20
doppelbuchsen	double bushes	21
heizstabhalter	clamp for heating elements	23
 gliederheizkörper	 immersion heater formers	 25
anschlussköpfe	terminal heads	26
gliederheizkörper	immersion heater formers	26
endscheiben	terminal pieces	26
 rohre & platten	 tubes & plates	 29
rillenstäbe	cores	30
rillenplatten	grooved plates	31
keramische rohre	insulating tubes	32
bundrohre	collar tubes	34
mehrlochrohre	multiple hole tubes	36
brechröhrchen	tubes	40




perlen beads

halsperlen
interlocking beads




Artikel-Nr	EDV-Nr	D	d	L	Stk / kg (ca.)	Isolation m / kg (ca.)
Item-No	EDP-No	D	d	L	Pcs / kg (ca.)	Insulation m / kg (ca.)
6303/012	1111016	4.1	1.6	6.0	7700	39.50
6303/000	1111001	5.0	2.3	5.3	6900	28.00
6303/001	1111002	5.9	2.6	6.2	4160	18.90
6303/001A	1111003	6.5	3.2	6.0	3670	17.80
6303/010	1111014	7.0	2.8	6.6	3850	18.80
6303/004B	1111007	8.0	3.8	7.7	2000	13.00
6303/002	1111004	8.5	3.4	8.5	1585	9.70
6303/009	1111013	8.5	4.6	7.5	2400	13.40
6303/013	1111017	9.0	4.6	8.0	1375	9.40
6303/014	1111019	5.0	2.5	5.0	6700	
6303/003B	1111006	9.4	4.1	10.0	1180	8.00
6303/008A	1111012	9.5	4.9	8.0	1410	8.92
6303/011	1111015	9.9	6.2	10.5	1100	8.00
6303/005	1111008	10.5	6.3	9.0	1170	8.00
6303/006	1111009	13.0	7.0	9.0	725	4.70
6303/007	1111010	16.5	11.5	12.0	370	3.60

gelenkperlen
interlocking beads




Artikel-Nr	EDV-Nr	D	d	L	Stk / kg (ca.)	Isolation m / kg (ca.)
Item-No	EDP-No	D	d	L	Pcs / kg (ca.)	Insulation m / kg (ca.)
6302/000	1110001	3.0	1.0	3.1	28000	67.50
6302/005	1110007	5.0	2.5	5.0	6650	28.20
6302/008	1110010	6.5	4.2	7.6	3000	21.00
6302/006	1110008	6.6	3.0	7.0	3000	17.50
6302/001	1110002	6.7	3.2	7.2	2800	17.00
6302/009	1110011	7.5	3.8	8.1	2000	14.23
6302/007	1110009	8.1	3.2	8.2	1600	10.60
6302/011	1110013	8.3	5.0	9.1	1050	8.50
6302/002	1110003	8.4	4.7	8.3	1650	11.60
6302/010	1110012	8.5	5.3	9.0	1520	12.64
6302/012	1110014	8.5	5.5	7.9	2000	13.80
6302/002B	1110004	8.7	5.0	7.5	1750	11.40
6302/014	1110016	9.0	5.0	9.4	1420	9.90
6302/004	1110005	9.9	6.2	9.2	1080	8.90

becherperlen
interlocking beads





Artikel-Nr	EDV-Nr	D	d	L	Stk / kg (ca.)	Isolation m / kg (ca.)
Item-No	EDP-No	D	d	L	Pcs / kg (ca.)	Insulation m / kg (ca.)
6301/000	1109001	4.3	2.2	4.5	9600	37.8
6301/001A	1109003	6.0	2.8	6.5	3000	17.5
6301/001	1109002	6.6	3.1	6.6	2500	15.5
6301/002	1109004	8.4	4.7	7.7	1600	10.9
6301/003	1109005	8.6	5.3	8.0	1600	11.5
6301/006	1109006	14.0	7.1	8.0	550	3.5
6301/008	1109007	15.0	10.5	12.0		
6301/000	1109001	4.3	2.2	4.5	9600	37.8
6301/001A	1109003	6.0	2.8	6.5	3000	17.5
6301/001	1109002	6.6	3.1	6.6	2500	15.5
6301/002	1109004	8.4	4.7	7.7	1600	10.9
6301/003	1109005	8.6	5.3	8.0	1600	11.5
6301/006	1109006	14.0	7.1	8.0	550	3.5
6301/008	1109007	15.0	10.5	12.0		

zylinderperlen
cylindrical beads





Artikel-Nr	EDV-Nr	D	d	L	Stk / kg (ca.)	Isolation m / kg (ca.)
Item-No	EDP-No	D	d	L	Pcs / kg (ca.)	Insulation m / kg (ca.)
6306/001A	1116072	5.0	2.60	4.5		
6306/011	1116040	3.0	1.30	3.0		
6306/011	1116012	3.0	1.30	6.0	13400	79.0
6306/012	1116013	7.0	4.40	5.7		
6306/000-0	1116002	4.3	1.80	4.5		
6306/000-0	1116054	4.3	1.80	8.2		
6306/000-0	1116053	4.3	1.80	9.0		
6306/001	1116003	5.2	2.50	5.0	4800	23.8
6306/009	1116010	6.0	4.00	4.0	6600	26.2
6306/022	1116023	6.0	3.85	8.0	2780	22.9
6306/021	1116022	6.6	3.85	8.0	2444	19.5
6306/002	1116004	6.9	3.30	6.7	2150	14.3
6306/012	1116013	7.0	4.45	5.7	2850	16.0
6306/009	1116010	6.0	4.00	4.0		
6306/003	1116005	8.2	4.30	8.0	1325	10.4
6306/006	1116042	10.0	4.00	10.0	615	6.0
6906/023	1116006	10.0	5.00	6.0		
6906/023	1116059	10.0	5.00	7.5		

endperlen
end beads




Artikel-Nr	EDV-Nr	d	L	B	H	Stk / kg (ca.)
Item-No	EDP-No	d	L	B	H	Pcs / kg (ca.)
6309/004	1120001	2.0	8.0	8.5	10.5	1050
6309/005	1120002	2.5	8.0	8.5	8.5	1000
6304/006	1112007	4.0	13.0	7.0	14.0	570
6304/007	1112008	4.5	18.0	10.0	25.0	157
6304/007A	1112009	4.5	18.0	10.0	13.5	350
6304/007B	1112010	4.5	18.0	10.0	16.0	256
6304/008	1112011	4.0	14.4	9.0	14.7	385

mehrlochperlen
multiple hole beads




Artikel-Nr	EDV-Nr	d	L	B	H	Löcher
Item-No	EDP-No	d	L	B	H	holes
6305/026	1115021	5.0	7.5	9.0	13.5	1
6305/027	1112022	5.0	15.0	9.0	13.5	2
6305/028	1113008	5.0	22.5	9.0	13.5	3
6305/029	1114017	5.0	30.0	9.0	13.5	4
6305/031	1115023	5.0	45.0	9.0	13.5	6
6305/033	1115025	5.0	60.0	9.0	13.5	8
6504/015	1115018	7.8	13.0	13.2	14.2	1
6505/012	1112013	7.8	26.0	13.2	14.2	2
6505/013	1113002	7.8	39.0	13.2	14.2	3
6305/014	1114009	7.8	52.3	13.2	14.2	4




buchsen & gegenbuchsen bushes & counter bushes

anschlussköpfe
terminal heads




Artikel-Nr	EDV-Nr	D	d	d1	H	h
Item-No	EDP-No	D	d	d1	H	h
6375/087	1150126	8	6.0	2.4	7.0	1.5
6375/088	1150127	9	7.2	2.2	4.5	1.5

einzelbuchsen / gegenbuchsen
single bushes / counter bushes




Artikel-Nr	EDV-Nr	D	d	d1	H	h	h1
Item-No	EDP-No	D	d	d1	H	h	h1
6325/000	1129004	16.5	9.50	5.3	8.0	4.0	
6330/000	1131001	16.0	10.50	5.5	7.5	3.0	4.5
6325/012	1129015	15.0	8.70	5.0	8.2	5.4	2.8
6330/037	1131024	15.0	11.15	5.0	7.4	4.4	3.0
6325/022	1129078	12.0	7.50	5.0	6.5	3.5	3.0
6330/026	1131020	12.0	8.00	5.0	6.5	2.7	3.8
6327/003	1129038	22.0	12.00	7.0	13.0	7.0	6.0
6330/003	1131005	22.0	13.00	7.0	11.0	4.0	7.0
6527/005	1129042	30.0	18.00	9.5	28.5	16.5	12.0
6530/005	1131007	30.0	19.20	9.5	20.0	9.5	10.5
6527/006	1129043	36.0	22.00	11.5	26.0	14.0	12.0
6530/006	1131008	36.0	23.50	11.5	20.0	10.0	10.0
6527/010	1129047	40.0	24.00	13.0	28.0	12.0	16.0
6530/038	1131031	40.0	26.00	13.0	20.0	10.0	10.0
6527/011	1129048	30.0	16.00	8.5	15.0	8.0	7.0
6530/016	1131014	30.0	18.00	8.5	15.0	7.0	8.0




Artikel-Nr	EDV-Nr	D	d	d1	H	h1	h2
Item-No	EDP-No	D	d	d1	H	h1	h2
6366/138	1120138	4.20	3.20	1.70	7.00	4.00	3.00
6366/094	1120055	4.60	3.50	2.10	6.50	4.50	2.00
6366/097	1120057	5.70	4.80	2.40	7.00	4.00	3.00
6366/018	1120012	6.00	4.50	2.40	10.00	6.00	4.00
6366/124	1120110	6.10	4.00	2.60	6.00	3.20	2.80
6366/108	1120075	6.10	4.00	2.60	6.50	4.50	2.00
6366/093	1120054	6.10	4.40	2.50	7.00	4.50	2.50
6366/120	1120102	6.20	4.45	2.90	8.20	4.20	4.00
6366/096	1120056	6.20	4.60	2.50	6.80	4.20	2.60
6366/131	1120123	6.20	4.80	2.70	8.00	4.50	3.50
6366/141	1120146	6.30	4.50	2.05	7.50	4.50	3.00
6366/083	1120049	6.30	4.50	2.70	7.50	4.50	3.00
6366/078	1120045	6.30	4.50	3.00	7.50	4.50	3.00
6366/105	1120072	6.30	4.60	3.20	7.50	4.50	3.00
6366/092	1120063	6.30	4.90	3.20	7.50	4.50	3.00
6366/024	1120016	6.70	5.30	3.20	10.00	6.00	4.00
6366/024a	1120017	6.70	5.30	3.20	8.50	5.85	2.65
6366/005	1120004	6.75	4.80	2.65	10.00	3.00	7.00
6366/005a	1120005	7.00	5.00	3.00	9.00	3.00	6.00
6366/126	1120112	7.25	5.70	3.95	7.30	4.15	3.15
6366/103	1120069	7.30	6.00	2.80	8.50	4.50	4.00
6366/116	1120098	7.50	5.30	2.70	12.00	8.00	4.00
6366/132	1120124	7.80	6.00	3.70	8.00	4.50	3.50
6366/125	1120111	7.90	4.60	2.90	6.35	3.20	3.15
6366/031	1120022	7.90	5.90	3.35	9.00	5.00	4.00
6366/100	1120064	8.00	6.00	2.60	11.00	6.00	5.00
6366/111	1120079	8.00	6.20	4.20	8.50	6.00	2.50
6366/052	1120036	8.00	6.40	3.85	8.20	4.30	3.90
6366/091	1120052	8.00	6.40	4.10	8.00	4.10	3.90
6366/118	1120100	8.10	5.90	4.10	10.00	5.00	4.00
6366/022b	1120015	8.10	6.00	4.10	10.00	6.00	4.00
6366/048a	1120031	8.30	5.90	2.30	10.00	5.00	5.00
6366/048	1120030	8.30	5.90	4.10	10.00	5.00	5.00
6366/015a	1120145	8.30	6.00	4.10	7.00	3.00	4.00
6366/015	1120120	8.10	5.85	4.25	9.00	5.00	4.00
6366/130	1120122	8.30	6.40	3.70	8.00	4.50	3.50

rillenbuchsen
reel bushes




Artikel-Nr	EDV-Nr	D	d	d1	d2	H	h	h1	S	R
Item-No	EDP-No	D	d	d1	d2	H	h	h1	S	R
6323/005	1130014	19	15	10	13	12	5	7	0.5	2
6323/005a	1130015	19	15	10	13	12	5	7	2.5	2

doppelbuchsen
double bushes




Artikel-Nr	EDV-Nr	L	B	H	h	D	d	La
Item-No	EDP-No	L	B	H	h	D	d	La
6320/000	1128001	34.5	16.5	11	4.5	8.5	5.2	19
6520/001	1128002	34.5	16.5	11	4.5	9.0	5.2	19

heizstabhalter
clamp for heating elements





Artikel-Nr	EDV-Nr	d
Item-No	EDP-No	d
6323/021	1135005	12.0
6323/022	1135007	10.0
6323/026	1135009	8.0
6323/029	1135016	11.2
6323/031	1135017	8.2
6323/036	1135021	10.8
6323/037	1135022	8.0
6323/039	1135023	8.2
6323/040	1135024	8.2
6323/041	1135025	13.0
6323/042	1135026	8.2



gliederheizkörper immersion heater formers

anschlussköpfe / gliederheizkörper / endscheiben
terminal heads / immersion heater formers / terminal pieces






	Artikel-Nr	EDV-Nr	D	D1	d	d1	H	h	z	Z
	Item-No	EDP-No	D	D1	d	d1	H	h	z	Z
1	1A-6671/009.1	1149105	32.00	21.50	6.00	6.0	50.5		8	
2	2A-6675/015	1150054	37.50	32.00		6.0	20.0	5		3
3	3A-6644/014	1150010	32.00	22.50	2.50	5.5	15.5		8	
1	1B-6671/014	1149056	38.50	29.00	5.20	6.0	50.5		12	
2	2B-6975/025	1150062	49.00	38.00		6.3	40.0	20		4
3	3B-6644/022	1150015	39.00	29.00	3.10	6.0	10.0		12	
1	1C-6671/015	1149057	46.00	35.00	6.45	8.0	50.5		12	
2	2C-7975/026	1150063	54.00	46.00		7.6	27.0	7		4
3	3C-6644/009a	1150008	45.00	35.00	4.00	6.8	10.0		12	
1	1D-6671/016	1149058	46.00	36.00	6.30	7.2	50.0		12	
2	2D-7975/026	1150063	54.00	46.00		7.6	27.0	7		4
3	3D-6644/020	1150013	45.50	36.00	3.10	7.0	12.5		12	
1	1E-6671/018b	1149062	46.00	33.00	6.20	8.0	49.0		12	
2	2E-7975/026	1150063	54.00	46.00		7.6	27.0	7		4
3	3E-6644/009a	1150008	45.00	35.00	4.00	6.8	10.0		12	
1	1F-6671/006	1149042	57.00	44.00	7.00	7.2	50.0		12	
2	2F-6975/006	1150043	61.00	57.00		6.2	30.0	8		3
3	3F-6944/017	1150011	54.50	42.00	3.80	6.2	10.0		12	
1	1G-6671/012	1149053	35.25	23.25	6.15	6.0	44.0		8	
3	3G-6644/033	1150016	36.00	24.00	3.20	7.0	10.0		8	
1	1H-6670/002b	1149010	16.80	11.50	4.00	3.5	80.0		6	
1	1I-6670/002	1149078	18.00	12.00	4.00	4.3	80.0		6	
1	1J-6670/013	1149025	21.00	13.60	5.20	5.2	110.0		6	
1	1K-6670/005	1149090	21.50	14.00	3.50	6.0	60.0		8	
1	1L-6670/011	1149023	25.50	16.50	5.70	4.5	50.0		6	
1	1M-6670/003	1149011	28.50	19.00	5.50	SW8	80.0		8	




rohre & platten tubes & plates

rillenstäbe
cores




Artikel-Nr	EDV-Nr	D	L	d	A	K	s	a	b	Sw	T
Item-No	EDP-No	D	L	d	A	K	s	a	b	Sw	T
6963/071L	1153295	13.00	250	5.5		11.76	1.2	10.00	2.0		1.24
6963/073L	1153304	13.20	250	5.5		11.96	1.2	10.00	2.0		1.24
6963/Y	1153328	13.00	280	5.0			4.5	1.47	5.0		1.70
6963/059	1153185	13.00	280	5.5			1.5				
6963/025L	1153186	14.00	250	5.5			1.2	10.00	2.0		1.04
6963/028L	1153187	14.00	280	5.5			1.2	10.00	2.0		1.04
6961/028L	1153274	14.00	280	5.5		12.00	4.5	17.00	2.1		2.00
6961/025a	1153052	12.85	250	5.7	16.00	11.00	4.7				
6961/063	1153060	13.00	280	5.7	16.00	11.00	4.7			5.7	
6961/099	1153259	13.00	174		17.25	11.00	4.5			5.8	2.00
6961/100	1153260	13.00	220		17.75	11.00	4.5			5.8	2.00
6961/101	1153265	13.00	235		16.25	11.00	4.5			5.8	2.00
6961/102	1153266	13.00	250		17.00	11.00	4.5			5.8	2.00
6961/103	1153267	13.00	252		18.00	11.00	4.5			5.8	2.00
6961/104	1153268	13.00	280		18.50	11.00	4.5			5.8	2.00
6661/020	1153106	14.00	200		16.00	11.50	4.5			5.5	
6961/020a	1153049	13.00	200		10.00	11.00	4.7			5.7	
6961/059	1153058	34.00	320	9.0		30.00	8.0				

rillenplatten
grooved plates



Artikel-Nr	EDV-Nr	L	B	H	La	d	R	h
Item-No	EDP-No	L	B	H	La	d	R	h
6656/004	1152005	100	39	13	9	5	2.5	6.0
6656/001	1152002	100	53	16	11	8	4.5	8.5
6956/008	1152006	120	84	16	11	8	4.5	8.5
6956/002	1152003	155	98	27	21	14	9.5	14.0
6956/002a	1152004	155	98	24	21	14	9.5	14.5


keramische rohre
insulating tubes




Artikel-Nr	EDV-Nr *	D	d	L
Item-No	EDP-No *	D	d	L
6650		4.0	2.0	8 - 1500
6650		4.0	2.5	8 - 1500
6650		4.0	2.8	8 - 1500
6650		4.5	2.5	8 - 1500
6650		5.0	2.0	8 - 1500
6650		5.0	3.0	8 - 1500
6650		6.0	2.5	8 - 1500
6650		6.0	3.0	8 - 1500
6650		6.0	3.5	8 - 1500
6650		6.0	4.0	8 - 1500
6650		6.5	4.5	8 - 1500
6650		7.0	3.5	8 - 1500
6650		7.0	4.0	8 - 1500
6650		8.0	3.0	8 - 1500
6650		8.0	4.0	8 - 1500
6650		8.0	6.0	8 - 1500
6650		9.0	5.0	8 - 1500
6650		9.5	6.5	8 - 1500

Artikel-Nr	EDV-Nr *	D	d	L
Item-No	EDP-No *	D	d	L
6650		10.0	5.0	8 - 1500
6650		10.0	6.0	8 - 1500
6650		12.0	6.0	8 - 1500
6650		12.0	8.0	8 - 1500
6650		13.0	5.0	8 - 1500
6650		13.0	6.0	8 - 1500
6650		13.0	10.0	8 - 1500
6650		14.0	6.0	8 - 1500
6650		14.0	7.0	8 - 1500
6650		15.0	8.0	8 - 1500
6650		17.0	8.0	8 - 1500
6650		18.0	12.0	8 - 1500
6650		19.0	10.0	8 - 1500
6650		20.0	6.0	8 - 1500
6650		20.0	8.0	8 - 1500
6650		20.0	10.0	8 - 1500
6650		20.0	12.0	8 - 1500
6650		22.0	10.0	8 - 1500
6650		24.0	16.0	8 - 1500
6650		25.0	10.0	8 - 1500
6650		25.0	15.0	8 - 1500
6650		26.0	15.0	8 - 1500
6650		30.0	20.0	8 - 1500
6650		35.0	25.0	8 - 1500
6650		40.0	30.0	8 - 1500
6650		50.0	40.0	8 - 1500
6650		65.0	50.0	8 - 1500
6950		20.0	10.0	8 - 1500
6950		25.0	10.0	8 - 1500
6950		25.0	15.0	8 - 1500
6950		30.0	20.0	8 - 1500
6750	1167001	20.0	10.0	265
6750	1167002	45.0	30.0	370
8250		6.0	2.5	8 - 1500
8250		7.0	5.0	8 - 1500

* EDV-Nr wird bei Festlegung von L vergeben | EDP-No is provided in the link specified
www.electrolux.mk




Artikel-Nr	EDV-Nr	d	d1	L	D	B
Item-No	EDP-No	d	d1	L	D	B
6955/000	1144001	11.0	6.0	140	22	20
6955/004	1144005	24.0	16.0	260	32	20
6955/005	1144068	20.0	14.0	130	31	16
6955/011	1144008	20.0	10.0	220	32	20
6955/015	1144019	24.0	14.0	350	32	20
6955/025	1144011	25.0	18.0	250	32	20
6955/026	1144094	35.0	22.0	200	45	20
6955/028	1144048	24.0	16.0	65	32	15
6955/029	1144092	15.0	8.0	70	25	15
6955/029a	1144096	15.0	11.0	165	25	15
6950/030	1144090	25.0	15.0	96	32	20
6955/031	1144016	22.0	14.0	45	32	20
6955/032	1144017	28.0	14.0	180	38	20
6955/033	1144021	28.0	14.0	115	38	15
6955/034	1144022	35.0	25.0	120	55	20
6955/035	1144023	80.0	60.0	180	108	30
6955/036	1144043	35.0	22.0	11	45	8
6955/037	1144032	35.0	25.0	455	50	20




Artikel-Nr	EDV-Nr	d	d1	L	D	B
Item-No	EDP-No	d	d1	L	D	B
6955/038	1144044	46.0	27.0	380	56	20
6955/039	1144082	13.7	9.5	68	20	8
6955/040	1144055	18.0	10.5	125	25	15
6955/042	1144059	50.0	40.0	145	65	15
6955/043	1144062	28.0	17.0	180		20
6955/044	1144069	13.0	5.0	245	20	5
6955/047	1144081	35.0	16.0	90	55	10
6655/001	1144002	25.0	16.0	250	32	20
6655/002	1144003	14.0	7.0	250	22	15
6655/003	1144004	24.0	16.0	250	34	20
6655/013	1144009	29.0	21.0	70	35	6
6655/014	1144010	14.0	7.0	80	20	5
6655/021	1144040	20.0	10.0	85	25	15



mehrlochrohre
multiple hole tubes





Artikel-Nr	EDV-Nr *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
Item-No	EDP-No *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
6652/000			7.00		20.0	11.5		8.50	8 - 1500	2
6652/003			3.50		14.3	7.3		6.50	8 - 1500	2
6652/015		8.00	2.60					3.60	8 - 1500	2
6652/021			3.00		12.0	7.0		4.80	8 - 1500	2
6652/031		8.00	3.00					3.65	8 - 1500	2
6652/035		13.50	5.00					6.20	8 - 1500	2
6652/036			5.50	2.0	25.0	13.0		12.50	8 - 1500	2
6652/057		5.00	1.50					2.50	8 - 1500	2
6652/061			4.50		21.8	11.5		9.00	8 - 1500	2
6652/062		5.00	1.60					2.00	8 - 1500	2
6652/066		2.80	0.70					1.20	8 - 1500	2
6652/068		6.80	2.50					3.10	8 - 1500	2
6952/001			3.95		11.5	6.5		5.10	8 - 1500	2
6952/038			4.30		14.5	9.0		6.00	8 - 1500	2
6651/B		20.00	3.60	8.0			14.0		8 - 1500	8
6651/G1		13.00	2.50	3.2			8.3		8 - 1500	6
6651/J		15.00	3.00	3.0			9.0		8 - 1500	6
6651/L		16.30	3.50	3.5			11.0		8 - 1500	6



Artikel-Nr	EDV-Nr *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
Item-No	EDP-No *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
6651/M		9.50	2.50				5.5		8 - 1500	4
6651/N		19.50	5.00	5.0			12.5		8 - 1500	6
6651/P		24.00	4.50	5.0			16.0		8 - 1500	8
6651/P1		22.80	4.50	5.0			16.0		8 - 1500	8
6651/Q		16.00	3.50				9.0		8 - 1500	4
6651/R		22.50	5.00	5.0			14.0		8 - 1500	6
6651/S		16.00	3.00	4.0			10.0		8 - 1500	6
6651/W		36.00	5.00	7.5			24.0		8 - 1500	6
6651/012		16.50	4.10	4.0			10.4		8 - 1500	6
6651/014		14.00	3.50				7.0		8 - 1500	4
6651/014A		13.70	3.50				7.0		8 - 1500	4
6651/016		17.00	4.00	2.5			8.5		8 - 1500	4
6651/022		11.44	3.00				5.6		8 - 1500	4
6651/030		12.50	3.00				6.5		8 - 1500	4
6651/031		10.40	3.50				5.5		8 - 1500	4
6651/034		15.00	3.50						8 - 1500	4
6651/042		13.00	3.50				7.0		8 - 1500	4
6651/043		12.00	3.50				6.4		8 - 1500	4




Artikel-Nr	EDV-Nr *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
Item-No	EDP-No *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
6651/084		15.50	4.00				9.0		8 - 1500	4
6651/094		19.50	4.50	4.0			11.8		8 - 1500	6
6651/115		9.50	2.70				5.0		8 - 1500	4
6651/117		21.00	5.00	5.0			12.5		8 - 1500	6
6651/127		11.60	3.00				6.0		8 - 1500	4
6951/G		14.30	3.00				8.5		8 - 1500	6
6951/N		19.50	5.00				12.5		8 - 1500	6
6951/O		40.00	7.20	16.5			27.7		8 - 1500	8
6951/T		11.20	2.00	2.0			6.7		8 - 1500	6
6951/Y		10.00	2.30	2.7			6.2		8 - 1500	6
6951/001		9.00	1.70	3.0			6.0		8 - 1500	6
6951/006		13.00	2.00	5.0			9.0		8 - 1500	8
6951/010		13.00	2.00	5.0			9.0		8 - 1500	6
6951/017A		15.00	3.00	3.0			8.0		8 - 1500	6
6951/018		8.90	2.00				4.7		8 - 1500	4
6951/021		13.50	3.00	3.0			7.8		8 - 1500	6




Artikel-Nr	EDV-Nr *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
Item-No	EDP-No *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
6951/023		15.00	3.30	3.3			8.7		8 - 1500	6
6951/045		13.80	4.00				7.5		8 - 1500	4
6951/081		9.50	2.40				5.0		8 - 1500	4
6951/086		14.60	4.10				8.0		8 - 1500	4
6951/088		14.70	3.30	3.3			8.7		8 - 1500	6
6951/090		7.70	1.80				4.0		8 - 1500	4
6951/091		28.00	5.50	5.0			18.5		8 - 1500	8
6951/095		10.00	2.80				5.2		8 - 1500	4
6951/102		13.00	3.00	3.0			7.8		8 - 1500	6
6951/104		17.30	4.00	4.0			10.5		8 - 1500	6
6951/106		11.10	2.00	3.2			7.2		8 - 1500	8
6951/107		14.00	2.70	3.7			9.0		8 - 1500	8
6951/116		16.80	4.00	4.0			10.5		8 - 1500	6
6951/122		27.00	5.00	5.0			17.2		8 - 1500	8
6951/123		21.10	3.60	8.1			14.3		8 - 1500	8
6951/132		19.50	2.50	9.2			15.0		8 - 1500	8

brechröhrchen
tubes



Artikel-Nr	EDV-Nr *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
Item-No	EDP-No *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
7550/035		7.30	4.3							1
7550/036		4.00	1.8							1
7550/079		3.85	2.0							1
7550		3.00	1.5							1
7550		3.00	1.7							1
7550		3.50	1.8							1
7550		3.85	2.0							1
7550		5.00	2.0							1
7550		5.00	2.5							1
7550		5.00	3.0							1
7550		5.60	3.0							1
7550		5.60	3.3							1
7550		5.60	3.5							1
7550		5.60	3.7							1
7550		7.50	5.0							1
7550		8.00	4.0							1
7550		8.00	5.0							1



Artikel-Nr	EDV-Nr *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
Item-No	EDP-No *	D	d1	d2	b	h	Tk	La	L	holes
7550		8.00	6.0							1
7550		9.50	5.5							1
7552/019		12.00	2.6					4.7		2
7552/022			2.1		7.3	6.3		3.6		2
7552/060			2.6		8.7	6.7		3.7		2
8652/049			2.2		9.2	7.2		4.0		2
8652/050			3.0		13.8	6.9		6.5		2
7553/027		9.90	2.5				5.0			3
8651/097		6.50	2 x 1.3	2 x 0.7			2.8			4